
State Water Resources Control Board

AVISO DE TIEMPO DE COMENTARIOS PÚBLICOS Y AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA SOBRE UNA ENMIENDA AL PLAN DE LA CUENCA PARA FIJAR TMDLs DE PESTICIDAS Y TOXICIDAD EN LA CUENCA BAJA DEL SALINAS RIVER, CONDADO DE MONTEREY, CALIFORNIA

POR EL PRESENTE SE AVISA QUE la Junta Estatal del Agua (SWRCB) aceptará comentarios sobre una enmienda al Plan de la Cuenca (WQCP) y Documentación Sustituta Ambiental (SED) de apoyo. El WQCP y la SED son de la Junta Regional del Agua (CCRWQCB). La enmienda fija TMDLs (Carga Máxima Total Diaria) para toxicidad y pesticidas organofosforados en la cuenca baja del Salinas River.

INFORMACIÓN GENERAL

El 16 de junio de 2022, la Junta Regional adoptó la enmienda al Plan de la Cuenca (WQCP) y aprobó la SED con la [Resolución Núm. R3-2022-0020](#). La enmienda fijó TMDLs para 1) la toxicidad en la columna de agua (toxicidad), y 2) tres compuestos de pesticidas organofosforados (clorpirifos, diazinón, y malatión); que actualmente deterioran varias masas de agua en la cuenca de agua baja del Salinas River, incluyendo: Moro Cojo Slough, Old Salinas River, Salinas River Lagoon (Norte), Tembladero Slough, Merritt Ditch, Alisal Slough, Alisal Creek, Blanco Drain, Salinas Reclamation Canal, lower Salinas River, Espinosa Slough, Gabilan Creek, Natividad Creek, Santa Rita Creek, Quail Creek, y Chualar Creek. La enmienda al WQCP fija: 1) metas numéricas agudas y crónicas de toxicidad cada que uno de los pesticidas organofosforados esté presente individualmente, 2) una meta numérica de toxicidad aditiva cuando dos o más de los pesticidas organofosforados estén presentes en la columna de agua, y 3) una meta numérica para toxicidad a organismos acuáticos.

DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS

Para enlaces de las copias electrónicas del WQCP, la SED, y documentos de apoyo visite el [sitio web](#) de la Junta Regional de Agua de la Costa Central (CCRWQCB) en: https://www.waterboards.ca.gov/centralcoast/water_issues/programs/tmdl/docs/salinas/oppesticides/.

También puede solicitar estos materiales con Larry Harlan al (805) 594-6195 o Larry.Harlan@waterboards.ca.gov.

CÓMO ENVIAR COMENTARIOS

Se alienta a las personas interesadas en el WQCP a enviar comentarios por *e-mail*. La fecha límite para recibir cartas de comentarios es a **las 12:00 del mediodía del 28 de octubre de 2022** (no se aceptarán tarde a menos que la SWRCB lo decida).

Dirija los comentarios a Jeanine Townsend, Secretaria de la SWRCB. En la línea del tema escriba: “**Comment Letter - Salinas Pesticide and Toxicity TMDL**”.

Si el comentario no excede 15 megabytes, envíelo en formato PDF a la secretaria de la Junta a: commentletters@waterboards.ca.gov, si excede los 15 megabytes, envíelo por fax a (916) 341-5620.

O puede enviar comentarios por servicio mensajero o correo postal a

Jeanine Townsend, Clerk to the Board
State Water Resources Control Board
1001 I Street, 24th Floor, Sacramento, CA 95814-0100 (hand delivery)
P.O. Box 100, Sacramento, CA 95812-2000 (mail)

Los servicios mensajeros que entreguen comentarios escritos deben registrarse con los de seguridad del edificio y pedir que llamen a la Sra. Jeanine Townsend al (916) 341-5600.

REQUISITOS PARA ENVIAR COMENTARIOS

Conforme a: CCR (tit 23, § 3779, subdiv. f), la SWRCB puede rechazar comentarios si no cumplen estos requisitos:

1. Los comentarios tienen que abordar específicamente la versión final del WQCP que la CCRWQCB adoptó.
2. Si la CCRWQCB ya respondió antes a un comentario similar o idéntico, el que comenta tiene que explicar por qué y de que forma el que comenta cree que cada una de las respuestas a cada comentario de la CCRWQCB fue inadecuada o incorrecta.
3. El que comenta también tiene que incluir una declaración de que cada uno de los comentarios fue hecho a tiempo ante la CCRWQCB, o una explicación de por qué el que comenta no pudo presentar antes el comentario específico ante la CCRWQCB.

POR EL PRESENTE TAMBIÉN SE AVISA QUE la SWRCB considerará adoptar una resolución para aprobar la enmienda al Plan de la Cuenca (WQCP) y la SED.

La fecha, hora, y sitio de la reunión pública son:

MARTES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2022, 9:30 A.M.

SALA DE AUDIENCIAS “COASTAL”

Joe Serna Jr. – CalEPA Headquarters Building

1001 I Street, 2.º Piso

Sacramento, CA 95814

y por video y teleconferencia

La agenda de la reunión del 15 de noviembre de 2022 de la SWRCB, e instrucciones para participar serán publicadas el/cerca del 4 de noviembre de 2022 en:

https://www.waterboards.ca.gov/board_info/calendar.

Opción de Video y Teleconferencia: Para esta reunión habrá un lugar físico y la opción para que el público participe desde un lugar a distancia.

- Si solo va a ver la reunión SIN comentar, la transmisión usual vía internet estará disponible con subtítulos en <https://video.calepa.ca.gov/> o en <https://www.youtube.com/user/BoardWebSupport/>
- Si va a comentar sobre un punto de la agenda o presentar ante la Junta, vea las instrucciones para unirse a la reunión por teléfono o plataforma de reuniones remotas en: https://www.waterboards.ca.gov/board_info/remote_meeting/

ASUNTOS DE PROCEDIMIENTO

En la reunión no habrá testimonio jurado o contra interrogatorio de los participantes. No obstante, la SWRCB y su personal puede hacer preguntas de aclaración. Para asegurar que su reunión es productiva y eficaz, la Junta puede limitar el tiempo para comentarios orales. Para recomendaciones de presentaciones ante la Junta, visite: http://www.waterboards.ca.gov/board_info/meetings/board_presentations.shtml

Si requiere servicio de intérprete de idioma verbal o de señas, contacte a Larry Harlan al (805) 594-6195 o Larry.Harlan@waterboards.ca.gov (mínimo 10 días hábiles antes de la reunión). Los usuarios del Sistema TTD pueden llamar al CA Relay Service al (800) 735-2929 o a la línea de voz al (800) 735-2922.

CAMBIOS POTENCIALES FUTUROS A ASUNTOS DE ESTE AVISO

Se avisará de cualquier cambio en la información de este aviso vía la lista de distribución de la SWRCB. Para recibir futuros avisos, suscríbase en la lista de *e-mail* de list serve vía la forma de suscripción:

http://www.waterboards.ca.gov/resources/email_subscriptions/swrcb_subscribe.shtml

De clic en “General Interest” y luego clic en “Board Meetings”, e ingrese su información.

ESTACIONAMIENTO Y ACCESIBILIDAD

Vea el mapa del estacionamiento público e información de [como llegar al Edificio de CalEPA](http://www.calepa.ca.gov/headquarters-sacramento/location/) (<http://www.calepa.ca.gov/headquarters-sacramento/location/>).

El Edificio de CalEPA tiene acceso para personas discapacitadas. Pida arreglos especiales al (916) 341-5254 (mínimo 5 días hábiles previo a la reunión). Los usuarios del Sistema TDD pueden llamar al CA Relay Service al (800) 735-2929 o la línea de voz al (800) 735-2922.

Para entrar al Edificio de CalEPA, regístrese y pida un pase de visitante en el Centro de Servicio de Visitantes (entrar por la calle 10). Se puede requerir identificación válida con foto (planee hasta 15 minutos para pasar por seguridad).

MÁS INFORMACIÓN

Para preguntas de este aviso, contacte a Larry Harlan, Científico Ambiental, al (805) 594-6195 o en Larry.Harlan@waterboards.ca.gov.

27 de septiembre de 2022
Fecha

 para
Jeanine Townsend
Secretaria de la Junta