



## STATE WATER RESOURCES CONTROL BOARD

### REUNIÓN DE LA JUNTA (BOARD)/TALLER

Martes, 16 de junio, 2015 – 9:00 a.m.

Miércoles, 17 de junio, 2015 – 9:00 a.m.

Salón de Audiencias "Coastal" – Segundo piso

Edificio Joe Serna Jr. - CalEPA

1001 I Street. Sacramento

## SEGUNDA REVISIÓN

**El punto 12 – La fecha límite fue extendida**

**El punto 8 – No va a ser tratado antes de la 1:00 p.m.**

### DECLARACIÓN DE QUÓRUM

Felicia Marcus, Presidenta; Frances Spivy-Weber, Vicepresidenta; Tam M. Doduc, Miembro; Steven Moore, Miembro; Dorene D'Adamo, Miembro

### REUNIÓN DE LA JUNTA

*Los comentarios del público sobre el temario se limitarán a 5 minutos o al tiempo que disponga el Presidente de la Junta (Board) a su criterio*

### FORO PÚBLICO

Cualquier miembro del público puede dirigirse a la Junta y hacer preguntas relacionadas con cualquier tema que esté dentro de la competencia del State Water Board (la Junta de Recursos de Agua del Estado) en tanto el tema no esté en el temario o pendiente ante la Junta Estatal de Control de Recursos de Agua (State Water Resources Control Board) o de cualquier Junta Regional de California de Control de Calidad de Agua.

### ASUNTOS DE LA JUNTA (BOARD)

1. La Junta (Board) analizará la adopción de las actas de las Reunión del 2 de junio del 2015.

### ASUNTOS NO IMPUGNADOS\* (Asuntos 2-3)

- \*2. Consideración de una Resolución propuesta para asignar \$359,100 de la Cuenta de Limpieza y Mitigación para la Ciudad de Delano, para un Estudio Piloto de un Sistema de Tratamiento de Agua en la Cabeza del Pozo que utiliza un Biorreactor de Lecho Móvil para el tratamiento de Nitrato en Paraside Colony.
- \*3. Consideración de una Resolución propuesta para asignar \$3,000,000 de la Cuenta de Limpieza y Mitigación para West Valley Water District, para un Sistema de Tratamiento de Agua en la Cabeza del Pozo que utiliza un Biorreactor de Lecho Móvil para el tratamiento de Perclorato en la Zona de Gestión de Agua Subterránea de Rialto.

### ASUNTO INFORMATIVO

4. La emergencia por la sequía persistente de California.

## **CENTRAL VALLEY REGIONAL WATER BOARD (JUNTA REGIONAL DE AGUA DEL VALLE CENTRAL)**

5. Consideración de una Resolución propuesta para aprobar Enmiendas al Plan de Control de Calidad del Agua para las Cuencas de los Ríos Sacramento y San Joaquin para el Control de Descargas de Diazinona y Clorpirifós. *(Los comentarios por escrito debían entregarse para el 23 de abril, 2015, para las 12 del mediodía)*
  - Respuesta a Comentarios

### **DIVISIÓN DE AYUDA FINANCIERA**

6. Consideración de una Resolución propuesta para enmendar las normas del Programa de Fondos de Reciclaje de Agua (WRFP) para implementar la Proposición 1 (Ley de Bonos de 2014) de Fondos de Proyectos de Reciclaje de Agua.

### **OFICINA DEL ABOGADO PRINCIPAL**

7. Consideración de una Orden propuesta para resolver asuntos mencionados en peticiones retando la Orden Núm. R4-2012-0175 [NPDES No. CAS004001], de Requisitos de Descargo de Desperdicios (WDRs) para Descargas provenientes del Sistema Municipal de Alcantarillado Separado (MS4), dentro de las Cuencas Costeras del Condado de Los Angeles, con la Excepción de Descargas que Originan del MS4 de la Ciudad de Long Beach. SWRCB/OCC Archivos de A-2236(a) a (kk), incluyendo el asunto de cumplimiento con limitaciones incluidas en permisos de MS4 sobre limitaciones de aguas receptoras. *(Los comentarios por escrito debían entregarse para el 2 de junio, 2015, para las 12 del mediodía).*

**El asunto 8 no será tratado antes de la 1:00 p.m.**

### **TALLER DE LA JUNTA (BOARD) – ASUNTO 8**

### **DIVISIÓN DE CALIDAD DEL AGUA**

8. La Junta Estatal de Agua (State Water Board) llevará a cabo un Taller Público sobre los Requisitos de Descargo de Desperdicios (WDRs) propuestos para Operaciones de Compostaje. *(Los comentarios por escrito debían entregarse para el 2 de marzo, 2015, para las 12 del mediodía)*

### **ASUNTOS INFORMATIVOS**

10. Reporte de los Miembros de la Junta (Board).
11. [Reporte del Director Ejecutivo.](#)

## MIÉRCOLES, 17 DE JUNIO 2015

**La fecha imite para comentarios fue extendida solo para el punto 12**  
**La fecha limite fue extendida al 15 de junio, para las 12 del mediodía.**

### **DIVISIÓN DE DERECHOS DE AGUA**

12. Consideración de una Resolución propuesta para adoptar regulaciones de emergencia relacionadas a la sequía requiriendo aumento de conservación de agua e información adicional para usuarios de agua para la protección de pesquerías específicas en tributarios a el Russian River.

- Borrador de Regulaciones de Emergencia
- Hoja de Datos
- Borrador de Resolución de (6/10/15)

#### **¡INFORMACIÓN IMPORTANTE!**

A menos que se especifique lo contrario, los comentarios escritos deben ser recibidos a más tardar a las 12:00 p.m. el 11 de junio, 2015 y no se aceptarán después de ese momento.

**Las presentaciones electrónicas en Powerpoint deben ser recibidas a más tardar a las 12:00 p.m. el 11 de junio, 2015 y no se aceptarán después de ese momento.**

Esta información se debe enviar por correo electrónico a la Secretaria de la Junta a [commentletters@waterboards.ca.gov](mailto:commentletters@waterboards.ca.gov). En el renglón del tema, por favor indique, "**REUNIÓN DE LA JUNTA de 6/16-17/15 complete en negrita el tema del asunto correspondiente**." Si tiene alguna pregunta sobre el temario, comuníquese con el Secretario de la Junta al (916) 341- 5600.

El temario y los asuntos estarán disponibles en formato electrónico en:  
[http://www.waterboards.ca.gov/board\\_info/calendar/index.shtml](http://www.waterboards.ca.gov/board_info/calendar/index.shtml)

\*Se podrán retirar asuntos del calendario de asuntos no impugnados a solicitud de cualquier miembro de la Junta o persona. Si un asunto es retirado del calendario de asuntos no impugnados, éste sólo se someterá a votación en esta reunión si la Junta acepta la recomendación del personal para el punto del temario. De lo contrario, el punto se aplazará para una reunión futura de la junta para permitir el aporte de las personas interesadas.

La transmisión por video de las reuniones estará disponible en: <http://www.calepa.ca.gov/Broadcast/>.

Para obtener un mapa para llegar a nuestro edificio, visite: <http://www.calepa.ca.gov/EPABldg/location.htm>. Por razones de seguridad, todas las visitas deben firmar al llegar y recibir una identificación antes de ingresar al edificio. Debido al nivel de seguridad, se podrá requerir una identificación válida con fotografía. Por favor tenga en cuenta que este trámite puede llevar hasta 15 minutos. Se solicita a las personas que requieren adaptaciones especiales que se comuniquen con la Secretaria de la Junta (Board) al (916) 341-5600.