

Central Valley Regional Water Quality Control Board

AVISO SOBRE OPORTUNIDAD PARA DAR COMENTARIOS, AUDIENCIA PÚBLICA, Y REGISTRO¹

Respecto a

Una enmienda al Plan de Control de Calidad del Agua para la Cuenca del Sacramento River y San Joaquin River y la Cuenca de Tulare Lake para Incorporar un Proceso en los Planes de la Cuenca para Determinar la Designación Apropiada y el Nivel de Protección del Suministro de Agua Municipal y Doméstica (Municipal and Domestic Supply o MUN) en los Cuerpos de Agua donde Predomina la Agricultura

POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA que la Central Valley Water Board aceptará comentarios sobre el desarrollo de una enmienda (la “Enmienda Propuesta”) a los Planes de Control de Calidad del Agua para la Cuenca del Sacramento River y del San Joaquin River y la Cuenca de Tulare Lake (Planes de la Cuenca). La Enmienda Propuesta establecerá un proceso a nivel regional para evaluar el uso benéfico del Suministro de Agua Municipal y Doméstica (Municipal and Domestic Supply o MUN) en los cuerpos de aguas superficiales donde predomina la agricultura.

El Programa de Planificación de Cuencas de la Junta (Board) es considerado un programa regulatorio certificado, lo cual significa que la Junta (Board) está exenta del requisito de preparar un reporte de impacto ambiental para actividades de planificación de cuencas bajo CEQA, el Acta de Calidad Ambiental de California (Pub. Res. Code, § 21080.5; Cal. Code Regs., tit. 14, § 15251(g).) Por eso el repaso ambiental que la Junta (Board) le hizo a la Enmienda al Plan de la Cuenca propuesta, está incluido en un “Reporte del Personal” preliminar, el cual es considerado parte de la “documentación ambiental suplente” o “SED”, y el cual estará disponible en el sitio web indicado abajo de la Junta (Board), junto con la Enmienda Propuesta a más tardar para el **23 de Enero del 2017**:

http://www.waterboards.ca.gov/centralvalley/water_issues/salinity/mun_beneficial_use/index.shtml

Puede obtener copias de la Enmienda Propuesta y del SED preliminar si va o contacta a la oficina de la Central Valley Water Board ubicada en: 11020 Sun Center Drive, #200, Rancho Cordova, CA 95670-6114, abierta durante la semana de 8:00 a.m. y 5:00 p.m. También puede contactar a: Anne Littlejohn at (916) 464-4840 o en anne.littlejohn@waterboards.ca.gov.

La Junta (Board) está invitando al público, partes interesadas, y representantes de otras agencias a que envíen sus comentarios escritos sobre la Enmienda Propuesta y el SED preliminar del **23 de Enero del 2017** al **17 de Marzo del 2017**. Los comentarios escritos se deben recibir para el **17 de Marzo del 2017** en el correo electrónico o dirección postal indicados arriba para que puedan ser incluidos en las actas administrativas.

POR MEDIO DEL PRESENTE TAMBIÉN SE NOTIFICA QUE la Central Valley Water Board ha programado una audiencia en las siguiente fecha para recibir comentarios orales sobre la Enmienda Propuesta y el SED preliminar:

¹ Aviso de registro presentado bajo el Código de las Regulaciones de CA, título 23, sección 3779.

Fecha: 23 al 24 de Febrero 2017 (favor de contactar al personal dos semanas antes de la reunión para la fecha exacta.)
Hora: 8:30 a.m.
Lugar: Central Valley Regional Water Quality Control Board
11020 Sun Center Drive, #200
Rancho Cordova, CA 95670

En la audiencia de Febrero, el personal le proveerá a la Junta (Board) las recomendaciones iniciales sobre la Enmienda Propuesta y el SED preliminar. Aunque la Junta (Board) puede dar instrucciones a su personal, no tomará medidas durante la audiencia de Febrero en cuanto a la Enmienda Propuesta. La Junta (Board) dará la oportunidad para que las personas del público, partes interesadas, y representantes de otras agencias den sus comentarios orales ante la Junta (Board) sobre la Enmienda Propuesta y sobre si el SED es satisfactorio. Las presentaciones orales se podrán limitar a 3 minutos a discreción del Presidente de la Junta (Board). Se alienta a los grupos a que designen una sola persona para que hable por el grupo y si anticipan que van a requerir más de 3 minutos para dar su comentarios orales, deben contactar a: Anne Littlejohn at anne.littlejohn@waterboards.ca.gov a más tardar para el 7 de Febrero del 2017. Todos los elementos de pruebas presentados en las audiencias incluyendo tablas, gráficas, y otro testimonio, deben ser dejados con la Junta (Board) y serán parte de las actas administrativas. Después de la audiencia de Febrero, el personal de la Junta (Board), repasará los comentarios recibidos y preparará respuestas y las recomendaciones finales para la consideración de la Junta (Board).

POR MEDIO DEL PRESENTE TAMBIÉN SE NOTIFICA QUE la Central Valley Water Board ha programado una audiencia en la siguiente fecha para considerar la adopción de la Enmienda Propuesta y el SED preliminar:

Fecha: 8 a 9 de Junio del 2017 (favor de contactar al personal dos semanas antes de la reunión para la fecha exacta.)
Hora: 8:30 a.m.
Lugar: Central Valley Regional Water Quality Control Board
11020 Sun Center Drive, #200
Rancho Cordova, CA 95670

En la audiencia de Junio, la Junta (Board) considerará todos los comentarios recibidos a tiempo sobre la Enmienda Propuesta y el SED preliminar junto con cualquier respuesta que el personal de la Junta (Board) provea, y considerará adoptar la Enmienda Propuesta y el SED, incluyendo cualquier modificación a cualquiera de estos dos documentos. La agenda final de la reunión estará disponible en http://www.waterboards.ca.gov/centralvalley/board_info/meetings/ por lo menos 10 días antes de la reunión. Los comentarios orales hechos en la audiencia de Junio serán limitadas al ámbito de los asuntos ya planteados durante el periodo de comentarios del público. Las presentaciones orales serán limitadas a 3 minutos a discreción del Presidente de la Junta (Board).

Las instalaciones de la reunión cuentan con acceso para las personas con discapacidades. A todo individuo que requiera adaptaciones especiales, se le pide que se comunique con Ms. Rizzardì al (916) 464-4839 por lo menos 5 días hábiles antes de la reunión. Usuarios del sistema TTY podrán comunicarse con el California Relay Service al 1-800-735-2929 o a la línea de voz al 1-800-735-2922.

Favor de compartir éste aviso con cualquier persona a la que le interesaría esta información.