

---

Central Valley Regional Water Quality Control Board

**AVISO SOBRE OPORTUNIDAD PARA DAR COMENTARIOS,  
AUDIENCIA PÚBLICA, Y REGISTRO<sup>1</sup>**

Respecto a

**Una enmienda al Plan de Control de Calidad del Agua para la Cuenca de Tulare Lake para  
Remover la Designación de Usos Benéficos de Suministro de Agua Municipal y  
Doméstica (MUN) y de Suministro Agrícola (AGR) Dentro de una Porción Horizontal y  
Vertical del Lecho de Tulare Lake**

**POR MEDIO DEL PRESENTE SE NOTIFICA** que la Central Valley Water Board aceptará comentarios sobre una enmienda propuesta (la “Enmienda Propuesta”) al Plan de Control de Calidad del Agua para la Cuenca de Tulare Lake (Plan de la Cuenca). La Enmienda Propuesta removerá la designación de usos benéficos de Suministro de Agua Municipal y Doméstica (Municipal and Domestic Supply o MUN) y de Suministro Agrícola (Agricultural Supply o AGR), de Dentro de una Porción Horizontal y Vertical del Lecho de Tulare Lake.

El Programa de Planificación de Cuencas de la Junta (Board) es considerado un programa regulatorio certificado, lo cual significa que la Junta (Board) está exenta del requisito de preparar un reporte de impacto ambiental para actividades de planificación de cuencas bajo CEQA, el Acta de Calidad Ambiental de California (Pub. Res. Code, § 21080.5; Cal. Code Regs., tit. 14, § 15251(g).) Por eso el repaso ambiental que la Junta (Board) le hizo a la Enmienda al Plan de la Cuenca propuesta, está incluido en un “Reporte del Personal” preliminar, el cual es considerado parte de la “documentación ambiental suplente” o “SED”, y el cual estará disponible en el sitio web indicado abajo de la Junta (Board), junto con la Enmienda Propuesta a más tardar para el **9 de Enero del 2017**:

[http://www.waterboards.ca.gov/centralvalley/water\\_issues/salinity/tulare\\_lakebed\\_mun\\_evaluation/index.shtml](http://www.waterboards.ca.gov/centralvalley/water_issues/salinity/tulare_lakebed_mun_evaluation/index.shtml)

Puede obtener copias de la Enmienda Propuesta y del Reporte del Personal preliminar si va o contacta la oficina de la Central Valley Water Board en Rancho Cordova o en Fresno durante la semana de 8:00 a.m. y 5:00 p.m. Las oficinas están ubicadas en: 11020 Sun Center Drive, #200, Rancho Cordova, CA 95670-6114, y en: 1685 E Street, Fresno CA 93706. En la oficina de Rancho Cordova también puede contactar a: Glenn Meeks al (916) 464-4691 o en [Glenn.Meeks@waterboards.ca.gov](mailto:Glenn.Meeks@waterboards.ca.gov). En la oficina de Fresno, puede contactar a Bethany Soto al (559) 445-6077, [Bethany.Soto@waterboards.ca.gov](mailto:Bethany.Soto@waterboards.ca.gov).

La Junta (Board) está invitando al público, partes interesadas, y representantes de otras agencias a que envíen sus comentarios escritos sobre la Enmienda Propuesta y el SED preliminar del **9 de Enero del 2017** al **23 de Febrero del 2017**. Los comentarios escritos se deben recibir para el **23 de Febrero del 2017** en el correo electrónico o dirección postal indicados arriba. Los comentarios tardíos no serán incluidos en las actas administrativas a menos que el Presidente de la Junta (Board) lo decida.

---

<sup>1</sup> Aviso de registro presentado bajo el Código de las Regulaciones de CA, título 23, sección 3779.

**POR MEDIO DEL PRESENTE TAMBIÉN SE NOTIFICA QUE** la Central Valley Water Board ha programado una audiencia en la siguiente fecha para recibir comentarios orales sobre la Enmienda Propuesta y el SED preliminar y para considerar adoptarlos:

**Fecha:** 6 a 7 de Abril 2017 (favor de contactar al personal dos semanas antes de la reunión para la fecha exacta.)  
**Hora:** 8:30 a.m.  
**Lugar:** Clovis Veterans Memorial Hall  
808 4th Street  
Clovis, CA 93612

En la audiencia de Abril, la Junta (Board), le dará al público, partes interesadas, y representantes de otras agencias la oportunidad de dar comentarios orales a la Junta (Board) sobre la Enmienda Propuesta y sobre si el SED es adecuado. La Junta (Board) considerará todos los comentarios recibidos a tiempo sobre la Enmienda Propuesta y el SED preliminar junto con cualquier respuesta que el personal de la Junta (Board) provea, y considerará adoptar la Enmienda Propuesta y la aprobación del SED, incluyendo cualquier modificación a cualquiera de estos dos documentos. La agenda final de la reunión estará disponible en [http://www.waterboards.ca.gov/centralvalley/board\\_info/meetings/](http://www.waterboards.ca.gov/centralvalley/board_info/meetings/) por lo menos 10 días antes de la reunión. Las presentaciones orales serán limitadas a 3 minutos a discreción del Presidente de la Junta (Board). Se alienta a los grupos a que designen una sola persona para que hable por el grupo y si anticipan que van a requerir más de 3 minutos para dar su comentarios orales, deben contactar a: Glenn Meeks en [Glenn.Meeks@waterboards.ca.gov](mailto:Glenn.Meeks@waterboards.ca.gov) a más tardar para el 22 de Marzo del 2017. Todos los elementos de pruebas presentados en las audiencias incluyendo tablas, gráficas, y otro testimonio, deben ser dejados con la Junta (Board) y serán parte de las actas administrativas.

Las instalaciones de la reunión cuentan con acceso para las personas con discapacidades. A todo individuo que requiera adaptaciones especiales, se le pide que se comunique con Ms. Kiran Lanfranchi-Rizzardi al (916) 464-4839 por lo menos 14 días antes de la reunión. Usuarios del sistema TTY podrán comunicarse con el California Relay Service al 1-800-735-2929 o a la línea de voz al 1-800-735-2922.

Favor de compartir éste aviso con cualquier persona que pueda estar interesada en esta información.

Original firmado por \_\_\_\_\_  
Adam Laputz, Funcionario Ejecutivo Asistente

1-9-17  
\_\_\_\_\_  
Fecha