

---

Santa Ana Regional Water Quality Control Board

# AVISO PÚBLICO

## Aviso de Tour de Miembros de la Junta Regional Tour de la Planta Núm. 1 de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Orange County Sanitation District

Orange County Sanitation District  
18480 Bandilier Circle  
Fountain Valley, CA 92708

**FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

**HORA: 11:00 a.m.**

Los Miembros de la Junta Regional de Santa Ana de Control de Calidad del Agua (Junta de Agua de Santa Ana) harán un tour en autobús de hora y media. El tour será de la Planta Núm. 1 (en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Orange County Sanitation District). El tour saldrá del vestíbulo (lobby) del edificio Central a las 11:00 a.m. Si en el tour hay quórum de la Junta de Agua de Santa Ana, no votarán ni tomarán medidas formales, pero pueden observar y hacer preguntas. Todos pueden participar, pero habrá un máximo de personas que pueden ir al tour por el límite de asientos. Reserve su asiento del autobús con Jessica Baenre al 951-782-3285 o en [jessica.baenre@waterboards.ca.gov](mailto:jessica.baenre@waterboards.ca.gov). Si tiene una discapacidad o condición médica y desea ir al tour, contacte a Jessica Baenre a más tardar para el 9 de septiembre de 2025 al 951-782-3285 o en [jessica.baenre@waterboards.ca.gov](mailto:jessica.baenre@waterboards.ca.gov). No hay opción para participar a distancia en el tour.

Tiene que seguir estas indicaciones:

- Zapatos requeridos para caminar bien cerrados (o sea: tenis o botas). No se permiten sandalias, chanclas, zapatos altos o abiertos de enfrente/atrás.
- Ropa: se recomiendan pantalones y camisas de manga larga.
- Artículos grandes: mochila, bolsas, libros, etc. deberían dejarse en el carro, porque estos tipos de artículos no se permiten en el tour.

Por regulaciones de seguridad, en partes del tour no se permitirán personas que no lleven zapatos y ropa apropiados para el tour.

