

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ: ਚੈਂਜੀਲਾ ਸਬਬੇਸਿਨ

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਤਾ 2025-XXX

ਜੂਨ 3, 2025

ਆਈਟਮ ਨੰਬਰ. 5



ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਫ਼ਤਰ

Language Interpretation In Person

Interpretación en persona

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ

Please visit the table outside this room for a headset or if you have technical difficulties.


Diríjase a la mesa fuera de esta sala para solicitar un auricular o si tiene dificultades técnicas.

ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈੱਡਸੈੱਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।




Opción de Interpretación en Zoom

- Seleccione el icono de interpretación desde los controles de la pantalla
- Seleccione español (*Spanish*)
- Seleccione la opción para poner el audio original en silencio (*Mute Original Audio*)



Language Interpretation through Zoom

- Click the Interpretation icon in your meeting controls
- Select Spanish OR English OR Punjabi
- Mute Original Audio



ਜ਼ੂਮ ਰਾਹੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਵਾਦ

- ਆਪਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੰਟਰੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ("Interpretation") ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਣੋ
- ਮੂਲ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਮਿਊਟ (ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ) ਕਰੋ



PI Presentation in English's screen

PE Presentacion Espanol's screen

PI Presentation in Punjabi's screen

To view slides in your preferred language, click on "Presentation in English," "Presentación en español," or "Presentation in Punjabi" at the top of the screen.

Para ver las diapositivas en su idioma preferido, haga clic en "Presentation in English", "Presentación en español", o "Presentation in Punjabi" en la parte superior de la pantalla.

ਸਲਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ "Presentation in English," "Presentación en español," or "Presentation in Punjabi" 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

For technical assistance, email

Board.Clerk@waterboards.ca.gov

Si necesita ayuda técnica, envíe un mensaje electrónico a

Board.Clerk@waterboards.ca.gov

ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

Board.Clerk@waterboards.ca.gov

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ – ਚੈਂਚੀਲਾ ਸਬਬੇਸਿਨ

ਸਬਬੇਸਿਨ ਨੂੰ DWR ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ 'ਤੇ
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਟਮ




ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਫ਼ਤਰ

ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ

1. ਰਾਜ ਜਲ ਬੋਰਡ SGMA ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ
2. ਚੈਂਚੀਲਾ ਸਬਬੇਸਿਨ ਪਿਛੇਕੜ
3. ਚੈਂਚੀਲਾ ਸਬਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ SGMA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
4. ਸਥਿਰਤਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ GSP ਸੋਧਾਂ
5. ਚੈਂਚੀਲਾ ਸਬਬੇਸਿਨ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ
6. ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ – ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ



ਰਾਜ ਜਲ ਬੋਰਡ SGMA ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 80%

ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਲਈ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ

'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

- ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ
- ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ


ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਰਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ:

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਰਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਓ

ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉ

ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ GSPs ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੋ

20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਨ ਸਥਿਰਤਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ



ਤਰਜੀਹ

ਉੱਚ

ਮੱਧਮ

ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
(ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ)

SGMA ਅਧੀਨ ਸਥਿਰਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਸਥਿਰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੇਸਿਨ ਆਪਣੀ *ਸਥਿਰ ਉਪਜ* ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ *ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ* ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।

ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ:



ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ



ਭੰਡਾਰਨ
ਗਿਰਾਵਟ



ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ



ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ
ਗਿਰਾਵਟ



ਜ਼ਮੀਨ
ਧਸਣਾ



ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ

...ਪੂਰੇ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

GSAs ਨੂੰ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਰਾਜ
ਜਲ ਬੋਰਡ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ
ਦਖਲ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ

GSP ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਜ ਦੇ
ਦਖਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਹੈ; ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ
ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ


ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਪਿੰਗ
ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਤਾਂ
ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਜਲ
ਬੋਰਡ




ਚੰਚੀਲਾ ਸਬਬੇਸਿਨ ਪਿਛੇਕੜ

ਚੰਚੀਲਾ ਸਬਬੇਸਿਨ: ਭੌਤਿਕ ਸਥਿਤੀ




ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਰਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ




ਸਰੋਤ: DWR SGMA ਪੋਰਟਲ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੈਚੀਲਾ ਸਬਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

2022 ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ



2023 ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ



ਐਸਤਨ ਸਲਾਨਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ


308,000
ਏਕੜ-ਫੁੱਟ/ਸਾਲ

ਓਵਰਡਰਾਫਟ
100,600 ਏਕੜ-
ਫੁੱਟ/ਸਾਲ


ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-
ਕੁਦਰਤੀ ਭਰਪਾਈ
(ਰੀਚਾਰਜ)
207,400 ਏਕੜ-
ਫੁੱਟ/ਸਾਲ

ਚੈਚੀਲਾ ਸਬਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ


ਚੈਚੀਲਾ ਸਬਬੇਸਿਨ- ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ (ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ 1948 ਤੋਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ 2024)



ਧਰਤੀ ਦਾ ਧੱਸਣਾ ਸਬਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ



► ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਸ ਗਏ ਹਨ।



ਡੇਟਾ ਸਰੋਤ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ TRE ALTAMIRA ਡੇਟਾਬੇਸ




SGMA ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੈਂਚੀਲਾ ਸਬਬੇਸਿਨ

ਚੌਚੀਲਾ GSAs ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ



ਬੋਰਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ GSP ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ



ਬੋਰਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਈ 2023 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ GSP ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

GSA's ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਬੋਰਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ GSP ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

GSA's ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਬੋਰਡ ਸਟਾਫ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ 2025 ਦੇ GSP ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ

2022 ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ – ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ






DWR ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ
ਖੂਹ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ
ਜਨਤਕ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਖੂਹ
ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ।

➔ 2025 ਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.
ਜਨਤਕ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਖੂਹਾਂ
ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ (ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ
ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ) ਲਈ ਯੋਗ
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

DWR ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਦੇ GSP ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਟ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

➡ 2025 ਦੇ GSP ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਖੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ।



ਡੀ.ਡਬਲਯੂ.ਆਰ. ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਵਿਗੜਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।





➡ 2025 ਦੇ GSP ਨੇ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 2015 ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ
ਦਿੱਤਾ।



DWR ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ
ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ
ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਮੂਲ
ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਲੋਂ
ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟਣ ਦਾ
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ



2025 ਦੇ GSP ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ
ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 2015 ਦੇ
ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।



2022 ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ – ਧਸਣਾ



DWR ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ GSAs ਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੱਸਣ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।



➔ GSAs ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 2025 ਦੇ GSP ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ।

DWR ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ 2022 ਦੇ GSP ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੱਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ।




2025 ਦੇ GSP ਨੇ 2040 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੱਸਣ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ।

**DWR ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ
2022 ਦੇ GSP ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ
ਸਮੇਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੱਸਣ
ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।**



**➡ 2025 ਦੇ GSP ਨੇ 2040 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ
ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੱਸਣ ਨੂੰ ਸਿਫਰ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-
ਘੱਟ ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਅਤੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਰਧਾਰਿਤ
ਕੀਤੇ; ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੱਸਣ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ।**

DWR ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ 2022 ਦੇ GSP ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਰਣ ਪੂਰੇ ਸਬਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।



ਸਰੋਤ: DWR SGMA ਪੋਰਟਲ

2025 ਦੇ GSP ਨੇ
ਸਬਬੇਸਿਨ ਵਿਆਪਕ
ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਮੰਗ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ
ਕੀਤੇ।

ਬੋਰਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ



ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੇ ਕਈ ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।



2025 ਦੇ GSP ਨੇ ਵਧੇਰੇ
ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ
ਥਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ
ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ।

ਖੂਹ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਫੰਡ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਸੀ।



GSA's ਨੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 2025 ਦੇ GSP ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੱਸਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਥਾਨੀਕ੍ਰਿਤ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੱਸਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਨ।




2025 ਦੇ GSP ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ।

ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੱਸਣ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਰਿੱਗਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।


2025 ਦੇ GSP ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮੀਕ੍ਰਿਤ
ਮੰਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਧਸਣ ਨਿਵਾਰਣ ਉਪਾਅ
ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।






ਸਟਾਫ ਨੇ ਚੈਂਚੀਲਾ ਸਬਬੇਸਿਨ ਲਈ
ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ

ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ
ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ



ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਲਬਧ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ
ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨਾ

ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ
ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ






ਸਟਾਫ ਮੁਲਾਂਕਣ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 23 ਮਈ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸਨ।



ਬੇਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ



ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ
ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ



ਚੈਂਚੀਲਾ ਸਬਬੇਸਿਨ ਨੂੰ
DWR ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ

ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ

ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ



ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ
ਸਥਿਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਫਤਰ

ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਰਾਜ ਦੇ ਦਖਲ (ਰਾਜ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ) ਅਧੀਨ

- DWR ਨੇ ਚੈਂਚੀਲਾ ਸਬਬੇਸਿਨ ਦੇ 2025 GSP ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ
- GSP ਨੂੰ SGMA ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੈਬ ਅਧੀਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
 - ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਜੇ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ DWR ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ..

- DWR ਅਤੇ GSA, GSP ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਕਰਨਗੇ
- SGMA ਦੇ ਅਧਿਆਏ 10 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, DWR, GSP ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਨ (ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ, ਅਧੂਰਾ, ਜਾਂ ਅਯੋਗ) ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ
- ਬੇਸਿਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ SGMA ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ



ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ


ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ: ਰਾਜ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ (17 ਜਨਵਰੀ, 2025)

(https://water.ca.gov/-/media/DWR-Website/Web-Pages/Programs/Groundwater-Management/Sustainable-Groundwater-Management/Groundwater-Sustainability-Plans/Files/GSP/Department_Role_in_State_Intervention_FAQ_Final01172025.pdf)

SGMA ਪੋਰਟਲ – ਰਾਜ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਟੈਬ (<https://sgma.water.ca.gov/portal/state/intervention>)



ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ



ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ
ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ



ਚੈਂਚੀਲਾ ਸਬਬੇਸਿਨ ਨੂੰ
DWR ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ
ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਫ਼ਤਰ

SGMA@waterboards.ca.gov

www.waterboards.ca.gov/sgma

