ਦੀਰਘਕਾਲਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ

ਕੇਰਨ ਕਾਊਂਟੀ ਸਬਬੇਸਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਬੇਸਿਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਅਗਸਤ 29, 2024

CALIFORNIA
Water Boards

ਰਾਜ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ

ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ (ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟੇਸ਼ਨ) ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ

- ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋ
- **ਸਪੈਨਿਸ਼:** ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
- **ਪੰਜਾਬੀ:** ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਸਾਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ

- ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਲਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

1. ਆਦਰਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿੱਚ -ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
2. ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ
3. ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ
    - ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਭਾਗ
        - ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਾਂਗੇ
    - ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਭਾਗ
        - ਅਸੀਂ ਕਤਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ
        - ਟਾਈਮਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਿਉ

ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ
ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਡ (ਨਾਮ ਵਿਕਲਪਕ) ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ।

ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਡ (ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸਮੇਤ) ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ।

ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਾਲਵੇ (hallway) ਵਿੱਚ "ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਟੇਬਲ" ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਪੁੱਛੋ।

ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਟਿੱਪਣੀ ਕਾਰਡ (ਨਾਮ ਵਿਕਲਪਕ) ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਦੇਸ਼

1. ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਉ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਟਾਫ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕੇਰਨ ਕਾਊਂਟੀ ਸਬਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਬੇਸਿਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
2. ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਉ।
3. ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਉ।

ਜਨਤਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਏਜੰਡਾ

1. ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
2. ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੇਰਨ ਕਾਊਂਟੀ ਸਬਬੇਸਿਨ ਪਿਛੋਕੜ
3. SGMA ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
4. ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤੇ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਦੇ
5. ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ
6. ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ
7. SGMA ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ
8. ਅਗਲੇ ਕਦਮ
9. ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ (ਦੁਪਹਿਰ 12:15 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ)

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ Kern ਕਾਉਂਟੀ ਉਪ-ਬੇਸਿਨ ਬਾਰੇ ਪਿੱਠਭੂਮੀ

ਕੁੱਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰਤੀ

ਸਰੋਤ: ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਅੱਪਡੇਟ 2013

80%

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਲਈ **ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ** ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸੋਕੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ

16 ਸਤੰਬਰ,

2014

SGMA

Kern ਕਾਉਂਟੀ ਉਪ-ਬੇਸਿਨ

Kern ਕਾਉਂਟੀ ਉਪ-ਬੇਸਿਨ

ਚਿੱਤਰ 3-8
Kern ਕਾਉਂਟੀ ਉਪ-ਬੇਸਿਨ ਵਿਖੇ GSAs

ਡਰਾਫਟ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟ
Kern ਕਾਉਂਟੀ ਉਪ-ਬੇਸਿਨ
ਜੁਲਾਈ 2024

- Arvin GSA
- Buena Vista Water Storage District GSA
- Cawelo Water District GSA
- Greenfield County Water District GSA
- Henry Miller Water District GSA
- Kern Groundwater Authority GSA
- Kern River GSA
- Kern Water Bank Groundwater Sustainability Agency
- Kern-Tulare Water District GSA
- North Kern Water Storage District GSA
- Olcese Water District GSA
- Pioneer GSA
- Rosedale-Rio Bravo Water Storage District GSA
- Semitropic Water Storage District GSA
- Shafter-Wasco Irrigation District GSA
- Southern San Joaquin Municipal Utility District
- Tejon-Castac Water District GSA
- West Kern Water District GSA
- Westside District Water Authority GSA
- Wheeler Ridge-Maricopa GSA

2020 ਯੋਜਨਾਵਾਂ

- 11 GSAs
- 5 GSPs
  - 15 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

2022 ਯੋਜਨਾਵਾਂ

- 14 GSAs
- 6 GSPs
  - 12 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ

2024 ਯੋਜਨਾਵਾਂ

- 20 GSAs
- 7 GSPs

Kern ਕਾਉਂਟੀ ਉਪ-ਬੇਸਿਨ

ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ

- ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ
- ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਲਾਈ
- ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਪਲਾਈ
- ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਰੀਚਾਰਜ ਰਿਕਵਰੀ

ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ

ਅਕਤੂਬਰ 2022 – ਸਤੰਬਰ 2023

ਡਾਟਾ ਸਰੋਤ: WY 2023 Kern ਕਾਉਂਟੀ ਉਪ-ਬੇਸਿਨ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ

Kern ਕਾਊਂਟੀ ਉਪ-ਬੇਸਿਨ: ਘਰੇਲੂ ਖੂਹ

ਖੁੱਲ੍ਹੇ: 227

2023 ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ: 10

Kern ਕਾਉਂਟੀ ਉਪ-ਬੇਸਿਨ: ਧਰਤੀ ਦਾ ਧੱਸਣਾ/ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਧਸਣਾ

InSAR ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਧੱਸਣਾ/ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਧਸਣਾ:
ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ

Kern ਕਾਊਂਟੀ ਉਪ-ਬੇਸਿਨ: ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

2024 ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹ

591 ਖੂਹ

1. ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ

1,031 ਖੂਹ

ਜੋਖਮ
- ਮੱਧਮ
- ਉੱਚ

ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
- 1
- 25
- 50

SGMA ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਬੇਸਿਨ ਸਕੇਲ ਤੇ SGMA

ਬੇਸਿਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਬੇਸਿਨ

SGMA ਅਧਿਕਾਰੀ

ਭੂ-ਜਲ ਸਥਿਰਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ
(Groundwater Sustainability Agencies ,GSA)

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ
(Department of Water Resources, DWR)

State Water Resources Control Board

ਸਥਿਰਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਬੇਸਿਨ ਆਪਣੀ ਸਥਿਰ ਉਪਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ:

ਘਟਦੇ
ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ

ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ

ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ

ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ
ਗਿਰਾਵਟ

ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਣਾ/ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ
ਧਸਣਾ

ਸਤਹੀ
ਕਮੀ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ...

... ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ।

“

ਥੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨਕ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਸਥਿਰਤਾ ਏਜੰਸੀ ਆਪਣੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਥਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ,

ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ... ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਸਥਿਰਤਾ ਏਜੰਸੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੇਸਿਨ ਦਾ ਸਥਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

”

ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ

ਬੋਰਡ ਬੈਕਸਟੌਪ ਬੁਨਿਆਦੀ

1. ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
2. ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
3. ਬੈਕਸਟੌਪ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੇਸਿਨ

- ਬੋਰਡ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
- GSA ਕੋਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ
- ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਬੋਰਡ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ...

- ਖੂਹ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ
- ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ
- ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ https://www.waterboards.ca.gov/sgma/reporting_and_fees.html 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫੀਸਾਂ

ਜੇਕਰ ਬੋਰਡ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

ਬੇਸ ਭਰਨ ਦੀ ਫੀਸ

+

ਵੋਲਿਊਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਰ

$300 ਪ੍ਰਤੀ ਖੂਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ

$20 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ-ਫੁੱਟ ਕੱਢੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਲਈ

ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਫੀਸ: 25% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ

DAC, ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫੀਸ ਛੋਟ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਰਾਜ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ
ਅੰਤਰਿਮ ਯੋਜਨਾ
ਲਾਗੂਕਰਨ
ਨਿਗਰਾਨੀ
ਨਿਰਧਾਰਤ

ਡਰਾਫਟ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ

Kern ਕਾਊਂਟੀ GSP ਸਮੀਖਿਆ

- ਮਾਰਚ 2023 ਵਿੱਚ, DWR ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀਆਂ GSP ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਪਾਇਆ ਅਤੇ Kern ਕਾਊਂਟੀ ਬੇਸਿਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
  - ਬੋਰਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ GSPs ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- 28 ਮਈ 2024 ਨੂੰ, GSA ਨੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਡਰਾਫਟ GSP ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।
  - ਬੋਰਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜੋ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਜੁਲਾਈ 2022 GSP ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 2024 ਦੀਆਂ ਡਰਾਫਟ GSP ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

- 2040 ਤੱਕ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
- 2022 ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਡਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ:
    - ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ (ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾ)
    - ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
    - ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ
    - ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ
- ਨਵੇਂ ਡਰਾਫਟ 2024 GSP ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।
    - GSA ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਲੋ।

GSP ਦੇ ਤੱਤ

ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ

ਸਥਿਰਤਾ ਮਾਪਦੰਡ

ਨਿਗਰਾਨੀ

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ

ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ

ਚਿੱਤਰ 3-8
Kern ਕਾਉਂਟੀ ਉਪ-ਬੇਸਿਨ ਵਿਖੇ GSAs

ਡਰਾਫਟ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟ
Kern ਕਾਉਂਟੀ ਉਪ-ਬੇਸਿਨ
ਜੁਲਾਈ 2024

- Arvin GSA
- Buena Vista Water Storage District GSA
- Cawelo Water District GSA
- Greenfield County Water District GSA
- Henry Miller Water District GSA
- Kern Groundwater Authority GSA
- Kern River GSA
- Kern Water Bank Groundwater Sustainability Agency
- Kern-Tulare Water District GSA
- North Kern Water Storage District GSA
- Olcese Water District GSA
- Pioneer GSA
- Rosedale-Rio Bravo Water Storage District GSA
- Semitropic Water Storage District GSA
- Shafter-Wasco Irrigation District GSA
- Southern San Joaquin Municipal Utility District
- Tejon-Castac Water District GSA
- West Kern Water District GSA
- Westside District Water Authority GSA
- Wheeler Ridge-Maricopa GSA

California Water Boards
State Water Resources Control Board
Regional Water Quality Control Board

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:

- ਤਾਲਮੇਲ
- ਘਟਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਪੱਧਰ
- ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਣਾ/ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਧਸਣਾ
- ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
- ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ

ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ:
ਤਾਲਮੇਲ

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:

- ਅਸੰਗਤ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
- ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ GSP ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ("ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ")।
  - ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਧਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
  - ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੇਤਰ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਬੇਸਿਨ GSA ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ 'ਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ।
- ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੱਸਣ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ।

ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ:
ਤਾਲਮੇਲ

- ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ
- ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਹੋਰ ਸਥਿਰਤਾ ਸੂਚਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰ ਨਹੀਂ
- ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈਯੋਗ ਟਰਿੱਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ:
ਘਟਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਪੱਧਰ

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:

- ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੰਗਤ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ।
- ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ GSP ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ("ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ")।
  - ਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ "ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ" ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
  - 2022 GSPs ਦੇ ਅਧੀਨ, 2,141 ਘਰੇਲੂ ਖੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 437 ਤੋਂ ਵੱਧ (20%) ਅਤੇ 256 (10%) ਜਨਤਕ ਸਪਲਾਈ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ।
- ਹੋਰ ਸਥਿਰਤਾ ਸੂਚਕਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਖੂਹ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਦਾਇਰਾ

ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ:

ਘਟਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਪੱਧਰ

- ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ
- ਨਵੇਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
- ਪੰਪਿੰਗ ਦੀ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
- ਸਭ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
- ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੱਸਣ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ

ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ:
ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਣਾ/ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਧਸਣਾ

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:

- ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਡਾਟਾ, ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੰਗਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ
- ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ GSA ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ("ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ")।
  - ਉਦਾਹਰਣ: ਨਹਿਰਾਂ, ਲੀਵਜ਼, ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਜਲ-ਥਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
- ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੱਸਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੀ ਦੇ, ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ:
ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਣਾ/ਸਤ੍ਹਾ ਦਾ ਧਸਣਾ

- ਗਰੈਵਿਟੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਹਿਰਾਂ)
  - ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਡੂੰਘੇ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਸੜਕਾਂ, ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਲ-ਥਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜਲਜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ
- ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ:
ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:

- ਅਸੰਗਤ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿਧੀਆਂ
- ਉਪ-ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਘਟਕਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਘਾਟ
- ਘਰੇਲੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
- ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਘਾਟ

ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ:

ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ

- ਬਦਬੂਦਾਰ ਸੁਆਦ ਅਤੇ ਗੰਧ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ
- ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਵਿਕਲਪਕ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ:

ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:

- ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਪਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਸਬ-ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸੰਗਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
- ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
- ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ

ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ:

ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ

- ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਣ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲ/ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
- ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ

2024 ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਸਥਿਰਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜੋ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ

Kern ਕਾਊਂਟੀ ਡਰਾਫਟ 2024 GSP ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ:

- ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ
- ਵਿਧੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ "ਰੁਝਾਨ" ਜਾਂ "ਸੀਮਾ" ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
- ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 9.3 MAF ਤੱਕ ਘੱਟ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
- ਸੀਮਤ, ਅਸੀਮਤ, ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸੀਮਤ aquifers 'ਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵਿਚਾਰ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉਪਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Kern ਕਾਊਂਟੀ ਡਰਾਫਟ 2024 GSP ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ:

- ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ

ਕਮੀਆਂ:
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

2022 ਤੋਂ 2024 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ

- -114.111 - -56.26
- -56.259 - -25.316
- -25.315 - 1.592
- 1.593 - 27.154
- 27.155 - 55.407
- 55.408 - 87.696
- 87.697 - 126.712
- 126.713 - 169.765
- 169.766 - 228.962

ਕਮੀਆਂ:
ਘਟਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਪੱਧਰ

ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ 2024 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਫੁੱਟ

- -399.861 - -209.494
- -209.493 - -167.413
- -167.412 - -133.347
- -133.346 - -109.301
- -109.3 - -87.258
- -87.257 - -59.204
- -59.203 - -19.127
- -19.126 - 34.978
- 34.979 - 111.125

ਕਮੀਆਂ:
ਜਲ-ਥੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ

ਨੇਸਟਡ/ਕਲੱਸਟਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੂਹ

Kern ਕਾਊਂਟੀ ਡਰਾਫਟ 2024 GSP ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ:

- ਕਿਨਾਰੇ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
- ਅਧੂਰੀਆਂ ਧਰਤੀ ਧੱਸਣ/ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਧਸਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਧੱਸਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ।
- GSA ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਨੂੰ GSA ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ
- GSA SGMA ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ISW ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜੇ:

- ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਖੂਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਖੂਹ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ
- ਉਪ-ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਭਾਵ
- ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ "ਅਣਚਾਹੇ ਨਤੀਜੇ" ਵਜੋਂ ਗਿਣੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ

ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ

ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ

- ਘਰੇਲੂ ਘਰੇਲੂ ਖੂਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ
- ਹੋਰ ਪੰਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
- ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 500 ਏਕੜ-ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
- ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ (ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਰੇਲੂ ਖੂਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ)
- ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖੋ

Kern ਕਾਉਂਟੀ ਅਨੁਸੂਚੀ

2024-2025

25 ਜੁਲਾਈ, 2024

ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

26 ਜੁਲਾਈ, 2024

ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪੰਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

26 ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ, 2024

ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

25 ਜੁਲਾਈ – 22 ਸਤੰਬਰ, 2024

ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਜਨਵਰੀ 2025

ਅੰਤਿਮ ਕਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਡਰਾਫਟ ਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

20 ਜੁਲਾਈ, 2025

ਸੁਣਵਾਈ

ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ

*ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ

ਜਨਤਕ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਜਵਾਬ

ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ

ਭਾਗ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ

ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ
ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ

ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਜਦੋਂ ਸੰਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ
ਹੱਥ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੋ,
ਵੀਡੀਓ ਚਾਲੂ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ,
"ਅਨਮਿਊਟ" ਕਰੋ

Kern ਕਾਉਂਟੀ ਅਨੁਸੂਚੀ

2024-2025

25 ਜੁਲਾਈ, 2024

ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

26 ਜੁਲਾਈ, 2024

ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਪੰਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

26 ਅਤੇ 29 ਅਗਸਤ, 2024

ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

25 ਜੁਲਾਈ – 22 ਸਤੰਬਰ, 2024

ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਮਿਆਦ

ਜਨਵਰੀ 2025

ਅੰਤਿਮ ਕਮੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

ਡਰਾਫਟ ਮਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ

20 ਜੁਲਾਈ, 2025

ਸੁਣਵਾਈ

ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨਰੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ

*ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ

ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ:

PDF ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ
SGMA-Kern County@waterboards.ca.gov ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

(916) 341-5620 ਤੇ ਫੈਕਸ ਕਰੋ

ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੱਥੀਂ ਡਿਲਿਵਰੀ:

ਸੰਬੋਧਿਤ:
Courtney Tyler, Clerk to the Board
State Water Resources Control Board

ਡਾਕ ਪਤਾ: P.O. Box 100, Sacramento, CA 95812

ਹੱਥੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ: 1001 I Street, 24th Floor, Sacramento, CA 95814

ਟਿੱਪਣੀਆਂ 23 ਸਤੰਬਰ, 2024, ਦੁਪਹਿਰ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ

bit.ly/sgma-Kern County